

Газовые мультиблоки

ОДНО И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

СЕРИИ MB DLE и MB ZR DLE

Одноступенчатые газовые мультиблоки



Артикул	Наименование
3970569	MBC 65 DLE
3970530	MB DLE 405
3970599	MBD 407
3970553	MB DLE 407
3970258	MBD 410
3970554	MB DLE 410
3970256	MBD 412
3970144	MB DLE 412
3970250	MBD 415
3970180	MB DLE 415
3970198	MB DLE 415 CT
3970257	MBD 420
3970181	MB DLE 420
3970570	MBC 65 DLE
3970546	MB DLE 405
3970547	MB DLE 405
3970544	MB DLE 407
3970548	MB DLE 407
3970549	MB DLE 410
3970550	MB DLE 412
3970558	MB DLE 415
3970182	MB DLE 420 CT

Двухступенчатые газовые мультиблоки



Артикул	Наименование
3970084	MBZRDLE 405
3970556	MBZRDLE 407
3970557	MBZRDLE 410
3970152	MBZRDLE 412
3970183	MBZRDLE 415
3970184	MBZRDLE 420
3970539	MBZRDLE 405
3970540	MBZRDLE 405
3970538	MBZRDLE 407
3970541	MBZRDLE 407
3970542	MBZRDLE 410
3970543	MBZRDLE 412
3970582	MBZRDLE 415
3970185	MBZRDLE 420 CT

Одно и двухступенчатые газовые мультиблоки обеспечивают стабильное давление газа перед горелкой и его подачу в требуемом количестве. При необходимости и при возникновении аварийной ситуации мультиблок обеспечивает герметичное отключение подачи газа. Мультиблоки используются с газовыми или комбинированными горелками и являются их неотъемлемой частью. Газовые мультиблоки с индексом **CT** в названии укомплектованы блоком контроля герметичности.

Область применения

Одноступенчатые горелки

Модель	MBC 65 DLE	MB DLE			MBC 65 DLE	MB DLE						
		405	407	410		405	405	407	407	410	412	415
Артикул	3970569	3970530	3970553	3970554	3970570	3970546	3970547	3970544	3970548	3970549	3970550	3970558
R 40 FS 3	♦											
R 40 FS 5	♦	♦										
R 40 FS 8		♦	♦									
R 40 FS 10		♦	♦	♦								
R 40 FS 15			♦									
R 40 FS 20			♦	♦								
BS 1					♦	♦						
BS 2							♦	♦				
BS 3									♦	♦	♦	
BS 4									♦	♦	♦	
RS 5											♦	♦
R 40 D8		♦	♦									
R 40 D17			♦	♦								

Двухступенчатые прогрессивные и модуляционные горелки

Модель	MB DLE 405		MB DLE 407		MB DLE 410		MB DLE 412		MB DLE 415		MB DLE 415 CT		MB DLE 420		MB DLE 420 CT	
	3970530		3970533		3970554		3970144		3970180		3970198		3970181		3970182	
RS 50-50/M MZ					♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 70-70/M									♦	C2			♦			
RS 100-100/M									♦	C2			♦			
RS 130-130/M									♦	C2					♦	
RS 150-150/M											♦	C2			♦	
RS 190-190/M													♦			
RS 250/M MZ															♦(*)	
RS 34 – 34/M MZ	♦	C	♦	C	♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 44 – 44/M MZ			♦	C	♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 64 – 64/M MZ			♦	C+C2	♦	C+C2	♦	C2	♦	C2			♦			
RS 25/M BLU	♦	C	♦	C	♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 35/M BLU			♦	C	♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 45/M BLU			♦	C	♦	C	♦		♦				♦	A		
RS 55/M BLU					♦	C+C2	♦	C2	♦	C2			♦			
RS 68/M BLU							♦	C2	♦	C2			♦			
RS 120/M BLU									♦	C2			♦			
RS 160/M BLU															♦	
RS 200/M BLU															♦(*)	
RLS 68/M MX							♦	C2	♦	C2			♦			
RLS 120/M MX									♦	C2			♦			
RLS 160/M MX															♦	
RLS 190/M MZ															♦	
RLS 250/M MZ															♦(*)	
GAS 8P/M (HS)															♦	
GI/EMME 1400 (HS)															♦	
ENNE/EMME 1400 (HS)																

(*) – ограничение мощности горелки до 1950 кВт

Модель	MBD 407		MBD 410		MBD 412		MBD 415		MBD 420	
	3970599		3970600		3970256		3970250		3970257	
RS 34/E MZ	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 44/E MZ	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 50/E MZ	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 64/E MZ	♦	C+C2	♦	C+C2	♦	C4	♦	C2	♦	
RS 70/E					♦	C4	♦	C2	♦	
RS 100/E							♦	C2	♦	
RS 130/E							♦	C2	♦	
RS 190/E									♦	
RS 250/E-EV MZ									♦	
RS 25/E BLU	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 35/E BLU	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 45/E BLU	♦	C	♦	C	♦		♦		♦	A
RS 68/E-EV BLU					♦	C2	♦	C2	♦	
RS 120/E-EV BLU							♦	C2	♦	
RS 160/E-EV BLU									♦	
RS 200/E-EV BLU									♦	
RLS 68/E-EV MX					♦	C2	♦	C2	♦	
RLS 120/E-EV MX							♦	C2	♦	
RLS 160/E-EV MX									♦	
RLS 250/E-EV MZ									♦	

В правой колонке соответствующего мультиблока указан тип соединительного адаптера который необходимо заказать при использовании этой горелки с этим мультиблоком. Описания и артикулы соединительных адаптеров см. в главе «Принадлежности к мультиблокам»

Одноступенчатые и двухступенчатые горелки

Модель	MB ZR DLE													
	405	407	410	412	415	420	405	405	407	407	410	412	415	420 CT
Артикул	3970084	3970556	3970557	3970152	3970183	3970184	3970539	3970540	3970538	3970541	3970542	3970543	3970582	3970185
RS 34/1 MZ	♦ C1	♦ C	♦ C	♦	♦	♦ A								
RS 44/1 MZ		♦ C	♦ C	♦	♦	♦ A								
BS 1D							♦							
BS 2D								♦	♦					
BS 3D										♦	♦	♦		
BS 4D										♦	♦	♦		
RS 5D											♦	♦		
FS 5D	♦													
FS 8D	♦	♦												
FS 15D		♦	♦											
FS 20D		♦	♦											
RLS 28		♦ C	♦ C	♦	♦	♦ A								
RLS 38			♦ C	♦	♦	♦ A								
RLS 50			♦ C	♦	♦	♦ A								
RLS 70					♦ C2	♦								
RLS 100					♦ C2	♦								
RLS 130					♦ C2									♦
GAS 9/2														♦

(*) – дополнительно необходимо заказать блок контроля герметичности клапанов (артикул 3010123)

Технические характеристики


		MBC 65 DLE	MBD	MBDLE – MBZR DLE
Максимальное давление газа на входе	мбар	65	360	360
Температура окружающего воздуха	°C	-15°C +60°C	-15°C +70°C	-15°C +70°C
Электропитание	Вольт	230 +10% -15%	230 ±10%	230 ±10%
Класс защиты	IP	54	54	54
Диапазон давления на выходе	мбар	4 - 37	4 - 50	4 – 20 (*) 4 – 33 (**)

(*) для MB (ZR) DLE 405 – 412

(**) для MB(ZR) DLE 415 – 420


Устройство мультиблоков

Одноступенчатые газовые мультиблоки типа MBDLE




- 1 Фильтр
- 2 Реле минимального давления газа
- 3 Стабилизатор давления газа
- 4 Предохранительный клапан
- 5 Одноступенчатый регулирующий клапан
- 6 Блок контроля герметичности клапанов (в комплект поставки не входит)
- 7 Штуцер замера давления газа перед фильтром

Двухступенчатые газовые мультиблоки типа MBZRDLE




- 1 Фильтр
- 2 Реле минимального давления газа
- 3 Стабилизатор давления газа
- 4 Предохранительный клапан
- 5 Двухступенчатый регулирующий клапан
- 6 Блок контроля герметичности клапанов (в комплект поставки не входит)
- 7 Штуцер замера давления газа перед фильтром


Габаритные и присоединительные размеры




Наименование	Артикул	Ø _i	Ø _o	X мм	Y мм	W мм	Z мм
MBC 65 DLE	3970570	½"	Фланец А	232	155	45	100
MB DLE 405	3970546	½"	Фланец А	246	186	45	120
	3970547	¾"	Фланец В	236	186	47	120
MB DLE 407	3970544	¾"	Фланец В	236	186	47	120
	3970548	¾"	Фланец С	236	186	47	120
MB DLE 410	3970549	1 ¼"	Фланец С	259	215	47	145
MB DLE 412	3970550	1 ¼"	Фланец С	259	215	47	145
MB DLE 415	3970558	1 ½"	Фланец С	330	250	47	100



Наименование	Артикул	Ø _i	Ø _o	X мм	Y мм	W мм	Z мм
MBC 65 DLE	3970569	½"	½"	307	155	31	100
MB DLE 405	3970530	½"	½"	321	186	46	120
MB DLE 407	3970553	¾"	¾"	371	186	46	120
MBD 407	3970599	¾"	¾"	371	186	46	120
MB DLE 410	3970554	1"	¾"	405	221	55	145
MBD 410	3970600	1"	¾"	405	221	55	145
MB DLE 412	3970144	1 ¼"	1 ¼"	433	217	-	145
MBD 412	3970256	1 ¼"	1 ¼"	433	217	-	145
MB DLE 415	3970180	1 ½"	1 ½"	523	250	-	100
MB DLE 415 CT	3970198	1 ½"	1 ½"	523	250	-	227
MBD 415	3970250	1 ½"	1 ½"	523	250	-	100
MB DLE 420	3970181	2"	2"	523	300	-	100
MBD 420	3970257	2"	2"	523	300	-	100
MB DLE 420 CT	3970182	2"	2"	523	300	-	227



Наименование	Артикул	Ø _i	Ø _o	X мм	Y мм	Z мм
MBZRDLE 405	3970084	½"	½"	321	256	120
MBZRDLE 407	3970556	¾"	¾"	371	256	120
MBZRDLE 410	3970557	1"	¾"	405	315	145
MBZRDLE 412	3970152	1 ¼"	1 ¼"	433	315	145
MBZRDLE 415	3970183	1 ½"	1 ½"	523	350	100
MBZRDLE 420	3970184	2"	2"	523	410	100
MBZRDLE 420 CT	3970185	2"	2"	523	410	227



Наименование	Артикул	Ø _i	Ø _o	X мм	Y мм	W мм	Z мм
MBZRDLE 405	3970539	½"	Фланец А	246	256	45	120
	3970540	¾"	Фланец В	236	256	47	120
MBZRDLE 407	3970538	¾"	Фланец В	236	256	47	120
	3970541	¾"	Фланец С	236	256	47	120
MBZRDLE 410	3970542	1 ¼"	Фланец С	259	315	47	145
MBZRDLE 412	3970543	1 ¼"	Фланец С	259	315	47	145
MBZRDLE 415	3970185	1 ½"	Фланец С	330	350	47	100